


D-sign



D-sign

the sign
of times



D-sign, il gres porcellanato studiato per chi vuole firmare il proprio progetto con il colore, conferendo eleganza e stile all'architettura contemporanea.

D-sign, the porcelain line developed to sign projects with colour by adding a touch of elegance and style to contemporary architecture.

D-sign est le grès cérame conçu pour ceux qui désirent un projet de décor marqué par la couleur et joignant l'élégance et le style à l'architecture contemporaine.

D-sign, das Feinsteinzeug erdacht für denjenigen, der sein eigenes Projekt mit Farben untermauern und dabei der zeitgenössischen Architektur Eleganz und Stil verleihen möchte.

D-sign, el gres porcelánico estudiado para quien desea firmar el propio proyecto con color, confiriendo elegancia y estilo a la arquitectura contemporánea.

D-sign





Light
Neon
Amber

Light 45x45 cm
Neon 45x45 cm
Amber 45x45 cm

D-sign



Il colore come protagonista e segno moderno per interpretare gli spazi e rispondere alle esigenze progettuali dell' interior designer.

Colour is the core and modern element that interpret any space and adapt to creative needs of interior designers.

La couleur tient le premier rôle, elle marque de sa modernité les intérieurs en répondant aux différentes exigences du décorateur d'intérieur.



Die Farbe als Hauptdarsteller und als modernes Zeichen, um Räume zu interpretieren und auf die projektspezifischen Ansprüche der Innendesigner zu antworten.

El color como protagonista y signo moderno para interpretar los espacios y responder a las exigencias de proyecto del diseñador de interiores.



D-sign





leather

Leather 60x60 cm
Leather Composizione A
Leather Scalino 33x60 cm

D-sign





D-sign





Class

Class 60x60 cm
Class Stave 30x60 cm

D-sign





Strutture delicate per l'architettura contraddistinta dai segni tipici del moderno si uniscono alle colorazioni in un connubio perfetto fra sfumature e spazio.

Soft textures realized for architecture that is marked by modern style blended with colour, creating a perfect fusion of space and shades.

Des structures architecturales délicates, marquées du cachet de la modernité, se joignent aux coloris dans une alliance parfaite entre nuances et espace.

Feine Strukturen für die Architektur, gekennzeichnet durch typische Zeichen der Moderne, vereinen sich mit den Farben in einem perfekten Bündnis von Nuancen und Raum.

Delicadas estructuras para la arquitectura contrasñadas por los típicos signos del moderno se unen a las coloraciones en un connubio perfecto entre matices y espacio.



D-sign





Neon

Neon 60x60 cm
Colorwave F comp. 1

D-sign









City

City 60x60 cm



D-sign

Il tuo progetto di arredo dal sapore contemporaneo ha bisogno di D-sign per trasferire allo spazio la **fine eleganza** di un segno personale e moderno curato in ogni dettaglio.

Decorative projects need D-sign to provide the space with clear elegance as personal and modern touch refined in any details.

Le cachet de contemporanéité de votre projet de décor requiert D-sign, pour transférer à votre milieu la fine élégance d'une note personnelle et moderne, attentive à tous les détails.

Für Ihr Einrichtungsprojekt mit dem zeitgenössischen Touch ist D-sign genau das richtige, um dem Raum die leichte Eleganz eines persönlichen und modernen Zeichens, auf das bis ins letzte Detail geachtet wird, zu vermitteln.

Tu proyecto de decoración de sabor contemporáneo necesita de D-sign para transferir al espacio la fina elegancia de un signo personal y moderno cuidado en cada detalle.



D-sign





Skyline

Skyline 60x60 cm
Listello Red 0,8x60 cm
Skyline Stave 30x60 cm

D-sign



D-sign e' il progetto ceramico che firma la sintesi fra performance ed estetica,utilizzabile in molteplici destinazioni d'uso: commerciali e residenziali, a pavimento e rivestimento.


D-sign is the project that achieves the synthesis between performance and aesthetic, suitable for many different applications: commercial and residential, for floors and walls.

D-sign est le résultat d'une recherche céramique qui synthétise performance et esthétique, qui peut être utilisé dans plusieurs applications: commerciales et résidentielles, comme sol et comme revêtement.



D-sign ist ein keramische Projekt, das die Synthese von Performance vielseitig einsetzbar: in Geschäfts- wie in Wohnbereichen, als Fußboden und Verkleidung.

D-sign es el proyecto cerámico que firma la síntesis entre rendimiento y estética, utilizable en múltiples destinaciones de uso: comerciales y residenciales, para pavimento y revestimiento.



D-sign





**Light
Energy
City**

Light 60x60 cm
Energy 60x60 cm
Laser City

D-sign






LA GAMMA - THE RANGE - LA GAMME - DAS PRODUKTANGEBOT - LA GAMA

"MONOCALIBRO, RETTIFICATO, QUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELIG - RECTIFICADO, ESQUADRADO, CALIBRE FIJO

SKYLINE



*60x60 cm
23,58"x23,58"




*30x30 cm
11,1316"x11,1316"

LEATHER



*60x60 cm
23,58"x23,58"



*30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*45x45 cm
17,1116"x17,1116"



*30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*45x45 cm
17,1116"x17,1116"



*30x30 cm
11,1316"x11,1316"

DECOR - DECORS - DEKORE - DECOROS



*LASER
60x60 cm - 23,58"x23,58"



*STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,58"



*Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*LASER
60x60 cm - 23,58"x23,58"



*STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,58"



*Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"

Si raccomanda l'altizio di una fuga di 2/3 mm, al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm. grout joint to simplify the laying and optimize the resultness of the final result. - Un joint de 2/3 mm. est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm. zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Encendamos un junta de 2/3 mm. para simplificar la colocación y optimizar el resultado final.

LA GAMMA - THE RANGE - LA GAMME - DAS PRODUKTANGEBOT - LA GAMA

*MONOCALIBRO, RETTIFICATO, QUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIE ET MIS D'EQUIERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELIG - RECTIFICADO, ESQUADRADO, CALIBRE FUJO

CITY



*60x60 cm
23,54"x23,54"



*30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*45x45 cm
17,1116"x17,1116"




30x30 cm
11,1316"x11,1316"

CLASS



*60x60 cm
23,54"x23,54"



*30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*45x45 cm
17,1116"x17,1116"



30x30 cm
11,1316"x11,1316"

DECORS - DECORS - DEKORE - DECOROS



*LASER
60x60 cm - 23,54"x23,54"



STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,54"



Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*LASER
60x60 cm - 23,54"x23,54"



STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,54"



Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"




Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"

Si raccomanda l'uso di una fuga di 2/3 mm, al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm. grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm. est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm. zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Recomendamos un junta de 2/3 mm. para simplificar la colocación y optimizar el resultado final.


LA GAMMA - THE RANGE - LA GAMME - DAS PRODUKTANGEBOT - LA GAMA

"MONOCALIBRO, RETTIFICATO, QUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELIG - RECTIFICADO, ESQUADRADO, CALIBRE FUJO

LIGHT



*60x60 cm
23,58"x23,58"



*30x60 cm
11,1316"x23,58"



*45x45 cm
17,1116"x17,1116"



30x30 cm
11,1316"x11,1316"

AMBER



*60x60 cm
23,58"x23,58"



*30x60 cm
11,1316"x23,58"




*45x45 cm
17,1116"x17,1116"



30x30 cm
11,1316"x11,1316"

DECOR - DECORS - DEKORE - DECOROS



*LASER
60x60 cm - 23,58"x23,58"



STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,58"




Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



*LASER
60x60 cm - 23,58"x23,58"



STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,58"



Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm, al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm. grout joint to simplify the laying and optimize the result of the final result. - Un joint de 2/3 mm. est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm. zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Encendamos un junta de 2/3 mm. para simplificar la colocación y optimizar el resultado final.


LA GAMMA - THE RANGE - LA GAMME - DAS PRODUKTANGEBOT - LA GAMA

"MONOCALIBRO, RETTIFICATO, QUADRATO - RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER - MONOCALIBRE, RECTIFIE ET MIS D'EQUIERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELIG - RECTIFICADO, ESQUADRADO, CALIBRE FUJO

ENERGY



"60x60 cm
23,58"x23,58"



"30x30 cm
11,1316"x11,1316"



"45x45 cm
17,1116"x17,1116"



30x30 cm
11,1316"x11,1316"

NEON



"60x60 cm
23,58"x23,58"



"30x30 cm
11,1316"x11,1316"



"45x45 cm
17,1116"x17,1116"




30x30 cm
11,1316"x11,1316"

DECORS - DECORS - DEKORE - DECOROS



"LASER
60x60 cm - 23,58"x23,58"



STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,58"



Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"



"LASER
60x60 cm - 23,58"x23,58"



STAVE
30x60 cm - 11,1316"x23,58"



Comp. A
30x30 cm
11,1316"x11,1316"




Comp. C
30x30 cm
11,1316"x11,1316"

Si raccomanda l'uso di una fuga di 23 mm, al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 23 mm. grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 23 mm. est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 23 mm. zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Recomendamos un junta de 23 mm. para simplificar la colocación y optimizar el resultado final.




COLORWAVE F

30x60 cm - 11,1316"x23,54"




COLORWAVE C

30x60 cm - 11,1316"x23,54"




Il decoro Colorwave è realizzato con smalti pertinenti può essere utilizzato solo per rivestimenti interni. Si raccomanda di non adoperare detersivi particolarmente aggressivi. - Colorwave decor is manufactured using glazes therefore it can only be used as indoor wall cladding. It is also recommended not to use strong or aggressive detergents. - Le décor Colorwave est réalisé en émail, il est donc possible de le poser seulement comme revêtement d'intérieur. L'utilisation de détergents agressifs est vivement déconseillée. - Das Dekor Colorwave ist glasiert, daher kann es nur für Innenverkleidungen verwendet werden. Es wird empfohlen keine aggressiven Reinigungsmittel einzusetzen. - La decoración Colorwave es realizada con esmaltes por lo tanto puede ser usada sólo para revestimientos de interiores. Se desaconseja el uso de detergentes particularmente agresivos.



LISTELLO GLASS
2,1x60 cm - 13/16"x23,5/8"

TOZZETTO GLASS
2,1x2,1 cm - 13/16"x13/16"

LISTELLO
0,8x60 cm - 5/16"x23,5/8"



Grey
Ivory
White
Yellow









Dark Grey
Gold
Orange
Red
Metal

LISTELLO METALLO
Metal border - Listel metal
Metalleisto - Listelo metálico
2,1x60 cm - 13/16"x23,5/8"
2,1x45 cm - 13/16"x17,11/8"



TOZZETTO METALLO
Metal tozzetto - Cabochon metal
Metalleinleger - Taco metálico
2,1x2,1 cm - 13/16"x13/16"



								
	60x60 cm 23,19"x23,19"	30x60 cm 11,81"x23,19"	45x45 cm 17,71"x17,71"	30x30 cm 11,81"x11,81"	7,2x20 cm 2,83"x7,87" Bullnose Pitrine - Spoke Rivista	7,2x30 cm 2,83"x11,81" Bullnose Pitrine - Spoke Rivista	30x60 cm 11,81"x23,19" Bullnose Pitrine - Spoke Rivista	30x30 cm 11,81"x11,81" Bullnose Pitrine - Spoke Rivista
Styleline	●	●	●	●	●	●	●	●
Leather	●	●	●	●	●	●	●	●
City	●	●	●	●	●	●	●	●
Class	●	●	●	●	●	●	●	●
Light	●	●	●	●	●	●	●	●
Neon	●	●	●	●	●	●	●	●
Energy	●	●	●	●	●	●	●	●
Amber	●	●	●	●	●	●	●	●

● naturale - matt
natur - sin pulir

※ Disponibile solo su richiesta. - Manufactured only upon special request.
Seulement sur demande. - Nur auf Anfrage. - Bajo pedido.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative.
Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. - Die farbtoöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Las tonalidades de las muestras deben considerarse puramente indicativas.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per gres porcellanato (ad esempio "Nuovo Caesar 1"). - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles (for example "Nuovo Caesar 1"). - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès porcelainé (par exemple "Nuovo Caesar 1"). - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen (z.Bsp "Nuovo Caesar 1"). - Con el objeto de facilitar la manutención ordinaria se recomienda efectuar un lavado ácido después de 48 horas del estucado con un ácido específico para gres porcelánico (por ejemplo "Nuovo Caesar 1").

IMBALLI - PACKAGING - CONDITIONNEMENT VERPACKUNGS-EINHEITEN - EMBALAJE								
	formato - size format		scatola - box - boîte carton - caja			pallet - palette		
	CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
naturale - matt natural - natur sin pulir	60x60	23,19"x23,19"	3	1,08	-24,82	36	36,88	-803,52
	30x60	11,81"x23,19"	6	1,08	-32,99	40	43,20	-919,6
	45x45	17,71"x17,71"	5	1,0125	-21,97	33	33,41	-725
bullnose bullnose - pitrino rockel - natipie	7,2x20	2,83"x7,87"	27		-11,47			
	7,2x30	2,83"x11,81"	7		-6,42			

made in italy



certified by
CÆSAR

20°

1988 - 2008

PRODOTTO E PENSATO IN ITALIA. CANTIERI E LABORATORI
CÆSAR S.p.A. - VIA S. GIUSEPPE, 49 - 41042 SPEZZANO DI FIORANO (MO)
TEL. +39 0536 817111 - FAX +39 0536 817298 - E-MAIL info@caesar.it
WWW.CAESAR.IT

CONVINCERE
• CÆSAR •
LA CULTURA DELLA MATERIA

Via Canaletto, 49 - 41042 Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300
<http://www.caesar.it> - e-mail: info@caesar.it

