


COVER FACCIATE VENTILATE



Grazie a Cover, le superfici ceramiche Caesar possono essere utilizzate dai progettisti e dalle imprese per realizzare sistemi di facciate ventilate di edifici e altri elementi architettonici. Grazie alle loro proprietà tecniche, le lastre di Caesar sono in grado di assicurare prestazioni tecniche al top della categoria, e al contempo, permettono libertà compositiva e stilistica.

COVER VENTILATED WALLS
Thanks to Cover, Caesar ceramic claddings can be used by project managers and building companies to develop ventilated walls for buildings and other architectural structures. By virtue of their technical properties, Caesar slabs can ensure top level technical performance and, at the same time, the utmost freedom of composition.


COVER FAÇADES VENTILÉES
Grâce à Cover, les surfaces céramiques Caesar peuvent être utilisées par les designers et les entreprises pour créer des systèmes de façades ventilées pour les bâtiments ainsi que d'autres éléments architecturaux. Grâce à leurs propriétés techniques, les dalles Caesar sont en mesure d'assurer des performances techniques au sommet de la catégorie, tout en offrant une grande liberté de composition et de style.

COVER HINTERLÜFTETE FASSÄDEN
Dank Cover können Planer und Bauunternehmen die Keramikflächen von Caesar für Systeme hinterlüfteter Fassaden von Gebäuden und anderen Bauelementen nutzen. Dank ihrer technischen Eigenschaften bieten die Platten von Caesar in ihrer Klasse absolute technische Spitzenleistungen, und zugleich erlauben sie große Gestaltungs- und Stilfreiheit.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ COVER
Благодаря Cover керамические плиты Caesar могут использоваться дизайнерами и строительными компаниями для создания систем вентилируемых фасадов для зданий и других архитектурных элементов. Благодаря их техническим характеристикам плиты Caesar обеспечивают наилучшие в их категории технические показатели, предоставляемые вместе с этим композиционную и стилистическую свободу.


I VANTAGGI DELLE FACCIATE VENTILATE

THE ADVANTAGES OF VENTILATED WALLS - LES ATOUTS DES FAÇADES VENTILÉES
DIE VORTEILE DER HINTERLÜFTETEN FASSADEN - ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ




PREGIO ESTETICO

Prestigious appearance
Valeur esthétique
Hochwertige Optik
Удачная эстетика




MOLTEPLICI LOOK

Many different looks
Looks multiples
Vielfältige Looks
Множество вариантов оформления



VARIETÀ DI FORMATI

A variety of sizes
Variété de formats
Formatvielfalt
Разнообразие форматов




BENESSERE TERMICO

Thermal comfort
Bien-être thermique
Thermischer Komfort
Комфортный микроклимат




SOLUZIONI PER RISTRUTTURAZIONI

Solutions for renovation
Solutions pour restructurations
Lösungen für die Bausanierung
Решения для реконструкции



POSA A SECCO

Dry-system installation
Pose à sec
Trockenverlegung
Сухой укладки



COVER

FACCIATE VENTILATE A SCOMPARSA

Concealed Ventilated Walls - Façades Ventilées Invisibles - Hinterlüftete Fassaden Mit Verdeckten Haken -
Вентилируемые фасады со скрытыми креплениями



COVER

FACCIATE VENTILATE MULTIFORMATO

Multi-Size Ventilated Walls - Façades Ventilées Multiformat - Mehrformatige Hinterlüftete Fassaden -
Вентилируемые Фасады С Мультиформатной Облицовкой



FACCIATE VENTILATE A SCOMPARSA ÆXTRA20

Æxtra20 Concealed Ventilated Walls - Façades Ventilées Invisibles Æxtra20 - Hinterlüftete Fassaden Mit Verdeckten Haken Æxtra20 -
Вентилируемые фасады с облицовкой из панелей Æxtra20 и скрытыми креплениями



COVER


FACCIATE VENTILATE CON GANCIO A VISTA

Ventilated walls with visible hooks - Façades ventilées avec système de fixation apparent - Hinterlüftete Fassaden Mit Sichtbaren Haken -
Вентилируемые фасады с видимыми креплениями



FACCIADE VENTILATE A SCOMPARSA

Nelle facciate ventilate a scomparsa il sistema di ancoraggio delle lastre non è visibile sulla superficie. Ciò permette di avere una resa estetica omogenea che valorizza al massimo il valore delle lastre ceramiche Caesar.




CONCEALED VENTILATED WALLS
In concealed ventilated wall systems, the slab anchoring systems are not visible on the surface. This offers a smooth appearance that brings out the best of Caesar ceramic slabs.

FAÇADES VENTILÉES INVISIBLES
Sur les façades ventilées invisibles, le système de fixation des plaques ne se voit pas en surface, ce qui permet d'obtenir un effet esthétique homogène qui valorise au maximum les dalles de céramique Caesar.

HINTERLÜFTETE FASSÄDEN MIT VERDECKTEN HAKEN
Bei hinterlüftete Fassaden mit verdeckten Haken ist das Verankerungssystem der Platten an der Oberfläche nicht sichtbar. So entsteht eine einheitliche Optik, die den Wert der Keramikplatten von Caesar maximal zur Geltung bringt.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ СО СКРЫТЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ
На вентилируемых фасадах со скрытыми креплениями система анкеровки плит не видна на поверхности. Таким образом, создается однородная эстетика, максимально подчеркивающая красоту керамических плит Caesar.



SPESSORE DELLA PIASTRELLA:

Tile thickness:


Epaisseur de la dalle:

Stärke der Fliese:

Толщина плитки:


SPESSORE STANDARD

Standard Thichness





TERMINAL 2 - Aeroporto Malpensa - Malpensa airport (MI), Italy
Maison Blanc 30x60 cm



Sede Aziendale Ceramiche Caesar - Ceramiche Caesar Headquarter - Spezzano (MO), Italy
More Lux 60x60 cm Naturale/Matt - Feel Lounge 30x60 cm Naturale/Matt



Sede Direzionale Banca Credito Cooperativo Reggiano - Bank Headquarter - Scandiano (RE), Italy
More Eclipse - Lux 60x120 cm Naturale/Matt

FACCIADE VENTILATE A SCOMPARSA ÆXTRA20




ÆXTRA20 CONCEALED VENTILATED WALLS
Concealed ventilated walls, featuring concealed anchoring systems, which can therefore highlight all the beauty of Caesar slabs, can also be built using 20 mm thick slabs of the Æxtra20 line.

FAÇADES VENTILÉES INVISIBLES ÆXTRA20
Les façades ventilées invisibles, caractérisées par un système de fixation qui ne se voit pas en surface et qui donc est en mesure de valoriser au maximum les dalles céramiques Caesar, peuvent également être réalisées avec les matériaux à épaisseur majorée (20 mm) de la ligne Æxtra20.

HINTERLÜFTETE FASSADEN MIT VERDECKTEN HAKEN ÆXTRA20
Die hinterlüfteten Fassaden mit verdeckten Haken, die mit ihrem von außen unsichtbaren Befestigungssystem die Keramikplatten von Caesar besonders gut zur Geltung bringen, können auch mit den 20 mm starken Paletten der Linie Æxtra20 ausgeführt werden.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ С ОБЛАЦОВКОЙ ИЗ ПЛАИТОК ÆXTRA20 И СКРЫТЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ
Вентилируемые фасады со скрытыми креплениями, которые характеризуются незаметной на поверхности системой анкеровки и, поэтому, максимально выгодно показывают красоту керамических материалов Caesar, могут выполняться также с применением материалов с увеличенной толщиной 20 мм из линейки Æxtra20.



SPESSORE DELLA PIASTRELLA:

Tile thickness:
Epaisseur de la dalle:
Stärke der Fliese:
Толщина плитки:

ÆXTRA20 mm





Æxtra20 Core Island 60x120 cm - 60x60 cm Naturale/Matt

FACCIADE VENTILATE MULTIFORMATO

Le facciate ventilate multiformato non sono realizzate con singole piastrelle, bensì con pannelli ancorati alla parete sui quali è possibile collocare anche più lastre, e di formati diversi, dando vita a moduli multiformato replicabili sull'intera parete.



MULTI-SIZE VENTILATED WALLS

Multi-size ventilated walls are not made up of single tiles but of **panels anchored to the wall**, which can carry several slabs, also of different sizes, to create **multi-size modules** that can be replicated all over the wall.

FAÇADES VENTILÉES MULTIFORMAT


Les façades ventilées multiformat ne sont pas réalisées avec des dalles individuelles, mais avec des panneaux fixés au mur sur lesquels il est possible de placer encore plus de dalles, dans différentes tailles, en créant des modules multiformat répliables sur l'ensemble du mur.

MEHRFORMATIGE HINTERLÜFTETE FASSÄDEN

Die mehrformatigen hinterlüfteten Fassaden bestehen nicht aus einzelnen Fliesen, sondern aus **an der Wand verankerten Tafeln**, an denen auch mehrere und unterschiedlich große Fliesen fixiert werden können. Daraus entstehen **mehrformatige Module**, die über die ganze Wand wiederholt werden können.



ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ С МУЛЬТИФОРМАТНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Вентилируемые фасады с мультиформатной облицовкой состоят не из отдельных плит, а из **прикрепленных к стене панелей**, на которые устанавливаются несколько плит разных форматов, образуя **мультиформатные модули**, которые могут повторяться по всей облицовываемой стене.



SPESSORE DELLA PIASTRELLA:
Tile thickness:
Epaisseur de la dalle:
Stärke der Fliese:
Толщина панелек:

SPESSORE STANDARD
Standard Thickness



A_PIASTRELLA . Tile
B_AIR-IN TOP
C_COIBENTAZIONE . Lagging
D_COLLA . Adhesive
E_PARAMENTO MURARIO . Wall FACE
G_PROFILO . Profile
H_FISSAGGIO . Fixing device



COVER

Wall: Faro 60x120, 30x120, 60x20 Naturale/Matt
Floor: Kirkby 60x120 Aextra20, Kirkby Stair Aextra20, Safety Alt, Line, Go White 30x30 cm Natural/Matt

FACCIADE VENTILATE CON GANCIO A VISTA



VENTILATED WALLS WITH VISIBLE HOOKS

In ventilated wall systems with visible hooks, the slab anchoring systems are visible on the surface. This makes it possible to remove single slabs separately and with no particular work at extremely low costs. Supporting hooks can be painted the same colour as the slabs to offer a smooth and even appearance.

FAÇADES VENTILÉES AVEC SYSTÈME DE FIXATION APPARENT


Sur ce genre de façades, le système de fixation des dalles est visible en surface, ce qui permet de poser et d'enlever chaque dalle individuellement sur la façade, indépendamment et sans aucun traitement, à un coût extrêmement faible. De plus, les crochets de support peuvent être peints dans la même couleur que les dalles, pour un effet esthétique parfait et homogène.

HINTERLÜFTETE FASSÄDEN MIT SICHTBAREN HAKEN

Bei den hinterlüfteten Fassaden mit sichtbaren Haken ist das Verankerungssystem der Platten von außen sichtbar. Der Vorteil liegt darin, dass jede einzelne Platte an der Fassade mit deutlich reduzierten Installationskosten unabhängig und ohne jede Bearbeitung montiert werden kann. Die Verankerungshaken können für eine perfekt gleichmäßige Optik in derselben Farbe der Platten lackiert werden.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ С ВИДИМЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ


На вентилируемых фасадах с видимыми креплениями система анкеровки плит видна на поверхности. Это позволяет монтировать и демонтировать каждую плиту фасада отдельно, без выполнения каких-либо дополнительных работ, при очень низких расходах. Кроме того, опорные крепления могут окрашиваться в цвет плит, создавая однородный результат с привлекательной эстетикой.




SPESSORE DELLA PIASTRELLA:

Tile thickness:
Epaisseur de la dalle:
Stärke der Fliese:
Толщина плитки:

SPESSORE STANDARD Standard Thichness





Fondazione Studentato Falciola - Bologna (BO), Italy
More Manhattan



Eataly Store - Alba (CN), Italy
Emotions Sandy White 60x120 cm Naturale/Matt



Eataly Store - Alba (CN), Italy
Emotions Sandy White 60x120 cm Naturale/Matt