


Marble Inspiration

Beauty reveals itself



◆ CÆSAR ◆
CERAMICHE



La Bellezza si rivela

Beauty revealed · La Beauté se révèle
Die Schönheit offenbart sich · Красота раскрывается

Un universo di ispirazioni: la bellezza nasce dalla materia e si manifesta nelle superfici. Marble Inspiration raccoglie i prodotti look marmo di Caesar, un cosmo in cui la suggestione intangibile dei materiali diventa richiamo all'essenza. Una nuova dimensione di soluzioni in grès porcellanato ispirate ai marmi più apprezzati per qualità e pregio.

A universe of inspirations: beauty arises from material and manifests itself on surfaces. Marble Inspiration brings together Caesar's marble-look products, a cosmos where the intangible allure of materials becomes a call to essence. A new dimension of porcelain stoneware solutions inspired by the most renowned marbles, celebrated for their quality and prestige.

Un univers d'inspirations: la beauté qui naît de la matière et se manifeste dans les surfaces. Marble Inspiration réunit les produits à effet marbre de Caesar, un cosmos où la suggestion intangible des matériaux devient un appel à l'essence. Une nouvelle dimension de solutions en grès cérame inspirées des marbres les plus appréciés pour leur qualité et leur prestige.

Ein Universum voller Inspirationen: Schönheit, die aus der Materie entsteht und sich in den Oberflächen zeigt. Marble Inspiration vereint die Marmor-Optik-Produkte von Caesar – ein Kosmos, in dem die immaterielle Suggestion der Materialien zum Ausdruck des Wesentlichen wird. Eine neue Dimension von Feinsteinzeuglösungen, inspiriert von den am meisten geschätzten Marmoren für ihre Qualität und ihren Wert.

Вселенная вдохновения: красота, рождающаяся из материала и проявляющаяся в поверхностях. Marble Inspiration объединяет продукты Caesar с эффектом мрамора — космос, где нематериальная притягательность материалов становится призывом к сути. Новое измерение решений из керамогранита, вдохновлённых самыми ценными и престижными сортами мрамора.

L'anima del fascino in ogni suo aspetto

- The spirit of charm, in all its aspects · Le charme dans tous ses aspects ·
- Tiefe Faszination, unter jedem Aspekt. · Всеобъемлющее очарование ·

24 Colori / Colours

4 Finiture / Finishes


Lucidato - Silk - Matt **TP** R10 B - Stripes

5 Formati / Sizes

120×278 cm - 120×120 cm - 60×120 cm - 60×60 cm - 30×60 cm

2 Spessori / Thicknesses

6mm - 9mm



La gamma Caesar look marmo raggiunge il suo apice, mettendo a sistema una completezza e una potenza espressiva senza precedenti. Marble Inspiration unisce le interpretazioni più amate di sempre a quelle più contemporanee e decorative, con una scelta ancora più estesa di colori, finiture, formati e spessori.

The Caesar marble-look range achieves new heights with a unprecedented completeness and expressive power. Marble Inspiration brings together the best-selling interpretations with the more contemporary and decorative options, with an even wider choice of colours, finishes, sizes and thicknesses.

La gamme Caesar effet marbre atteint son apogée en combinant une ampleur et une puissance expressive inégalées. Marble Inspiration associe les interprétations les plus appréciées depuis toujours à celles plus contemporaines et décoratives, avec un choix encore plus étendu de coloris, finitions, formats et épaisseurs.

Das Sortiment von Caesar in Marmoroptik erreicht seinen Höhepunkt und wird zu einem kompletten System von bisher nicht dagewesener Ausdruckskraft. Marble Inspiration verbindet die seit jeher beliebtesten Interpretationen mit besonders modernen und dekorativen Varianten in einer noch breiteren Auswahl aus Farben, Oberflächen, Formaten und Stärken.

Гамма продукции с эффектом мрамора Caesar выходит на пик, сочетая в себе беспрецедентные полноту и выразительную силу. Marble Inspiration сочетает в себе самые популярные интерпретации всех времен с самыми современными и нарядными, предлагая еще более широкий выбор цветов, отделок, форматов и вариантов толщины.

Lucidata
Lagoon

Silk
Graphite

Matt Touch Plus *TP*
SIGN
Glacier

Marble Inspiration

Stripes
Golden White

L'emozione si fa superficie

· Emotion is now a surface · L'émotion devient surface ·
· Emotionen, in Oberflächen eingefangen · Эмоции, словно застывшие на поверхностях ·

Lucidata, Silk, Matt Touch Plus e Stripes: Marble Inspiration esplora un set di finiture innovative per mappare ogni aspettativa. Dalle espressioni più lisce e riflettenti ai nuovi trend dell'opaco, fino a texture decorative e all'effetto tridimensionale di Sign. Emozioni in superficie.

Lucidata, Silk, Matt Touch Plus and Stripes: Marble Inspiration explores a set of innovative finishes to map solutions to all expectations. From the smoothest, most mirror-like versions to the latest matt trends, decorative textures and the three-dimensional Sign effect. Surfaces with feeling.

Lucidata, Silk, Matt Touch Plus et Stripes: Marble Inspiration explore une gamme de finitions innovantes pour répondre à toutes les attentes: des expressions les plus lisses et réfléchissantes aux nouvelles tendances mates, jusqu'à des textures décoratives et à l'effet tridimensionnel de Sign. Des émotions en surface.

Lucidato, Silk, Matt Touch Plus und Stripes: Marble Inspiration ist eine ganze Welt aus innovativen Oberflächen, die alle Wünsche erfüllen. Von den glatten, reflektierenden Versionen über den neuen, matten Trend bis hin zu dekorativen Texturen und der dreidimensionalen Wirkung von Sign. Emotionen, an die Oberfläche getreten.

Lucidata, Шелковистая, Матовая Touch Plus и Stripes: Marble Inspiration исследует гамму инновационных отделок, которые удовлетворяют любые ожидания. Варианты многочисленны: глянцевые и блестящие, трендовые матовые, узорные и фактурные и, наконец, объемный эффект Sign. Эмоции, словно застывшие на поверхностях.

Un'esperienza sensoriale unica

- A unique sensory experience · Une expérience sensorielle unique ·
- Eine einmalige sensorische Erfahrung · Уникальный сенсорный опыт ·


L'effetto tridimensionale Sign è disponibile nelle finiture Silk e Matt in 4 colori.

The Sign three-dimensional effect is available in Silk and Matt finishes in 4 colours.

L'effet tridimensionnel Sign est disponible dans les finitions Silk et Matt en 4 coloris.

Der dreidimensionale Effekt von Sign ist in den Oberflächenversionen Silk und Matt erhältlich, in 4 Farben.

Объемный эффект Sign доступен в Шелковистой и Матовой отделках в 4 вариантах цвета.



Effetti tridimensionali esaltano l'effetto materico e rendono ogni superficie un'esperienza sensoriale unica. Le venature prendono vita nei prodotti Sign, variante che accentua rilievi e giochi di luce, rivelando l'essenza autentica e il fascino magnetico dei materiali di ispirazione.

Three-dimensional effects highlight the material look and make every surface a unique sensory experience. Veining comes to life in the Sign products, a variant that accentuates relief textures and reflected light to reveal the authentic essence and magnetic appeal of the inspiration materials.

Les effets tridimensionnels accentuent l'effet matériel et font de chaque surface une expérience sensorielle unique. Les veines prennent vie dans les produits Sign, variante qui accentue les reliefs et les jeux de lumière, en révélant l'essence authentique et le charme magnétique des matériaux dont elle s'inspire.

Die 3D-Effekte unterstreichen die stoffliche Wirkung und machen jeden Belag zu einem einmaligen sensorischen Erlebnis. In Sign werden die Äderungen lebendig. Reliefs und Lichtspiele werden akzentuiert und machen das wahre Wesen und die magnetische Faszination der als Vorbild dienenden Materialien spürbar.

Трехмерные эффекты выгодно подчеркивают красоту материала и превращают каждую поверхность в уникальный сенсорный опыт. Прожилки наполняются жизнью в продуктах Sign, вариации, которая подчеркивает рельефы и игру света, раскрывая подлинную сущность и притягательное очарование исходных материалов.





Floor: Anima Futura **Golden White** 120x120 Matt **TP SIGN** RT R10 B
Wall: Anima Futura **Golden White** 120x278 Silk **SIGN** RT,
Anima Wonder **Nightfall** 120x278 Silk RT



Floor: Anima Wonder **Snow** 120x120 Matt **TP** RT R10 B
Wall: Anima Futura **Amazing Silver** 60x120 Stripes RT,
Anima Wonder **Snow** 120x278 cm Silk RT,
Rever **Nut** Stave 3D 20x120

Marble Inspiration



Anima Futura - Golden White p.16-17



Anima Ever - Royal Onyx p.26



Anima Futura - Majestic White p.18-19



Anima Wonder - Snow p.27



Anima Wonder - Glacier p.20-21



Anima - Graphite p.28



Anima Futura - Amazing Silver p.22-23



Anima Futura - Unique Black p.29



Anima - Statuario Venato p.24



Anima Wonder - Nightfall p.30



Anima - Calacatta Oro p.25



Anima - Nero Atlante p.31



Anima Ever - Sage Green p.32



Anima Wonder - Lagoon p.33



Anima Wonder - Forest p.34



Anima Wonder - Ocean p.35




Anima Wonder - Starlit p.36



Anima Wonder - Gems p.37



Anima - Vanilla p.38




Anima Futura - Crystal Delight p.40



Anima Futura - Pink Onyx p.41



Anima Ever - Luxury Arabesque p.42



Anima Ever - Apuan Gold p.43



Anima Futura - Keen Grey p.44



*La liste a jour des produits et formats des series certifiees QB-UPEC est disponible en usine.



Floor: Anima Futura **Majestic White** 120x120 Matt **TP SIGN** RT R10 B,
Cocoon **Glee** Chevron 7,5x45 Matt NR
Wall: Anima **Graphite** 120x278 Silk RT

Anima Futura

Golden White

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Stripes RT R9: 60x120 . 9 mm



Anima Futura

Golden White

V2

Silk **SIGN** RT: 120x278 . 6 mm
Matt **TP SIGN** RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm

Anima Futura

Majestic White

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Stripes RT R9: 60x120 . 9 mm



Anima Futura

Majestic White

V2

Silk SIGN RT: 120x278 . 6 mm
Matt TP SIGN RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm

Anima Wonder

Glacier

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Stripes RT R9: 60x120 . 9 mm



Anima Wonder

Glacier

V2

Silk **SIGN** RT: 120x278 . 6 mm
Matt **TP SIGN** RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm

Anima Futura

Amazing Silver

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Stripes RT R9: 60x120 . 9 mm



Anima Futura

Amazing Silver

V2

Silk **SIGN** RT: 120x278 . 6 mm
Matt **TP SIGN** RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm

Anima

Statuario Venato

V1

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt *TP* RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm / 60x60 . 9 mm / 30x60 . 9 mm



Anima

Calacatta Oro

V1

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt *TP* RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm / 60x60 . 9 mm / 30x60 . 9 mm



Anima Ever

Royal Onyx

V1

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt *TP* RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Wonder

Snow

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt *TP* RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima

Graphite

V1

Lucidato RT: 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt *TP* RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm / 60x60 . 9 mm / 30x60 . 9 mm



Anima Futura

Unique Black

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt *TP* RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Wonder

Nightfall

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm
Silk RT: 120x278 . 6 mm
Matt **TP** RT R10 B: 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima

Nero Atlante

V1

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Ever

Sage Green

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Wonder

Lagoon

V3

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 60x120 . 6 mm



Anima Wonder

Forest

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Wonder

Ocean

V3

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 60x120 . 6 mm

Anima Wonder

Starlit

V3

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 60x120 . 6 mm



Anima Wonder

Gems

V3

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 60x120 . 6 mm



Anima

Vanilla

V1

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm



Floor: **CiViC Fusion Chips** 120x120 Matt RT
Wall: **Vanilla** 120x278 Lucidato RT

Anima Futura

Crystal Delight

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Futura

Pink Onyx

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Ever

Luxury Arabesque

V1

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Ever

Apuan Gold

V2

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Anima Futura

Keen Grey

V3

Lucidato RT: 120x278 . 6 mm / 120x120 . 9 mm / 60x120 . 9 mm



Floor: **Golden White** 60x120 Matt **TP** RT R10 B
Wall: **Crystal Delight** 120x120 Lucidato RT, **Keen Grey** 120x278 Lucidato RT

Stripes

Golden White
60x120 cm . 23⁵/₈"x47²/₈" Stripes RT R9



Majestic White
60x120 cm . 23⁵/₈"x47²/₈" Stripes RT R9



Amazing Silver
60x120 cm . 23⁵/₈"x47²/₈" Stripes RT R9



Glacier
60x120 cm . 23⁵/₈"x47²/₈" Stripes RT R9



Decori

Decors - Décors - Dekore - Декоры

COMPOSIZIONE F
30x30 cm . 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" Lucidato



ANIMA
ANIMA EVER
ANIMA FUTURA
Disponibile - Available:
Golden White, Majestic White, Amazing Silver,
Statuario Venato, Calacatta Oro, Royal Onyx,
Graphite, Unique Black, Nightfall, Sage Green,
Crystal Delight, Pink Onyx, Luxury Arabesque,
Apuan Gold, Keen Grey, Nero Atlante

COMPOSIZIONE ESAGONO
28,5x33 cm . 11³/₁₆"x13" Lucidato



ANIMA
ANIMA EVER
ANIMA FUTURA
Disponibile - Available:
Golden White, Majestic White, Amazing Silver,
Statuario Venato, Calacatta Oro, Royal Onyx,
Graphite, Unique Black, Nightfall, Sage Green,
Crystal Delight, Pink Onyx, Luxury Arabesque,
Apuan Gold, Keen Grey, Nero Atlante

LISTELLO 5,7x60 cm . 2²/₈"x23⁵/₈" Lucidato



ANIMA
Disponibile - Available:
Statuario Venato, Calacatta Oro,
Nero Atlante

TOZZETTO 5,7x5,7 cm . 2²/₈"x2²/₈" Lucidato



ANIMA
Disponibile - Available:
Statuario Venato, Calacatta Oro,
Nero Atlante



Decori

Decors - Décors - Dekore - Декоры

COMPOSIZIONE N BRASS

30x30 cm . 11¹³/₁₆”x11¹³/₁₆” Lucidato



ANIMA FUTURA

Disponibile - Available:
Golden White, Majestic White, Amazing Silver,
Unique Black, Nightfall, Crystal Delight,
Pink Onyx, Keen Grey



Anima Futura

GOLD MAGNOLIA

120x278 cm . 47²/₈”x109⁷/₁₆” Lucidato RT *



ANIMA FUTURA

Realizzato su Anima Futura - Unique Black lucidato.
Made on Anima Futura - Unique Black polished.

I decori 120x278 Gold sono realizzati tramite applicazione da terzo fuoco di inchiostri a base oro. - The 120x278 Gold decorations are produced by third-firing application of gold -based inks. - Les décors 120x278 Gold sont réalisés par application au troisième feu d’encres à base d’or. - Die Dekore 120x278 Gold werden durch Auftragen von Golddruckfarben im Drittbrand hergestellt. - Декоры 120x278 Gold производятся методом третьего обжига с применением красок на золотой базе.

* Solo per rivestimento. - Only for wall application. - Exclusivement pour revêtement mural. - Nur als Wandverkleidung geeignet. - Только для облицовки.

RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d’equerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Пети фицированная, одного калибра.

I decori **Gold Magnolia** in formato 120x278 sono realizzati tramite particolari applicazioni sulla superficie, successive alla cottura. Per la pulizia ordinaria, Caesar sconsiglia l'utilizzo di prodotti abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie; per evitare opacizzazioni o graffiature, si consiglia di eseguire la pulizia con un panno morbido e detergenti a PH neutro. In fase di posa del materiale, Caesar sconsiglia l'utilizzo di sistemi meccanici livellanti, che potrebbero causare danni alla superficie quando vengono rimossi. Prima di stuccare, si consiglia di proteggere la superficie nelle parti vicino al bordo con nastro adesivo per mascheratura; si raccomanda di utilizzare stucchi a base cementizia e non epossidica. Subito dopo la stuccatura, rimuovere gli eventuali residui con acqua e un panno morbido, senza l'utilizzo di spugne abrasive.

The **Gold Magnolia** 120x278 decorations were created using special surface applications after baking. For ordinary cleaning, Caesar advises to avoid abrasive products that could damage the surface. Cleaning with a soft cloth and neutral PH products is recommended to avoid dulling or scratching. When laying the material, Caesar recommends not to use mechanical levelling systems, which could cause damage to the surface when removed. Before grouting, it is advised to protect the surface in the parts near the edge with masking tape. Cementbased, not epoxy-based, grouts must be used. Immediately after grouting, remove any residues with water and a soft cloth, without using abrasive sponges.

Les décors **Gold Magnolia** 120x278 ont été réalisées grâce à des applications spéciales sur la surface, successives à la cuisson. Pour l'entretien ordinaire, Caesar déconseille d'utiliser des produits abrasifs, qui pourraient endommager la surface. Afin d'éviter opacification et rayures, il est conseillé d'effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon souple et de produits au pH neutre. Lors de la pose du matériau, Caesar déconseille d'utiliser des systèmes mécaniques de nivellement, qui pourraient causer des dommages sur la surface lorsqu'on les retire. Avant le jointoiment, il est conseillé de protéger la surface aux endroits proches du bord à l'aide de ruban adhésif de masquage, et il est recommandé d'utiliser un mortier à base de ciment et non époxy. Tout de suite après le jointoiment, retirer les éventuels restes avec de l'eau et un chiffon souple, sans utiliser d'éponge abrasive.

Die Dekore **Gold Magnolia** 120x278 entstehen mit besonderen Applikationen nach dem Brennvorgang. Für die normale Reinigung rät Caesar von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Um matte Stellen und Kratzer zu vermeiden, sollten zur Reinigung nur weiche Tücher und Produkte mit neutralem pH-Wert verwendet werden. Bei der Verlegung des Materials rät Caesar von mechanischen Nivelliermitteln ab, da die Oberfläche bei ihrer Entfernung Schaden nehmen könnte. Vor dem Verfugen sollte die Oberfläche an den Kanten abgeklebt werden; wir empfehlen zementhaltige Fugenmörtel und keine Epoxidharz-Fugenmassen. Eventuelle Rückstände sind sofort nach dem Verfugen mit einem trockenen Tuch und Wasser zu entfernen. Keine Scheuerschwämme verwenden.

Декоры **Gold Magnolia** 120x278 реализованы, после обжига, методом специального поверхностного нанесения. Компания Caesar рекомендует не использовать абразивные чистящие средства во избежание повреждения поверхности. Для предотвращения помутнения или появления царапин рекомендуется проводить очистку чистой ветошью и нейтральными моющими средствами. При укладке плитки компания Caesar не рекомендует использовать механические выравнивающие приспособления, способные повредить поверхность. Перед затиркой швов рекомендуется защитить края плитки малярным скотчем. Рекомендуется использовать затирочные составы на цементной, а не эпоксидной основе. После затирки швов необходимо удалить остатки материала мягкой ветошью и водой, не применяя абразивные губки.



Vein Match

Vein Match Golden White 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" Lucidato RT




RT Rettificato, squadrato, monocalibro.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié, mis d'équerre et monocalibre.
Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber.
Ректифицированный, одного калибра.

Vein Match Majestic White 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" Lucidato RT



Vein Match Amazing Silver 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" Lucidato RT



Su sei colori della gamma Anima Futura sono disponibili i set Vein Match, singoli articoli composti da 4 o 5 lastre in formato 120x278 cm. Questa proposta garantisce un effetto sequenziale a vena continua dall'effetto estetico altamente suggestivo.

Vein Match sets are available on six colours in the Anima Futura range, individual items consisting of 4 or 5 slabs in 120x278 cm size. This proposal guarantees a sequential continuous vein effect with a highly suggestive aesthetic effect.

Marble Inspiration

Les ensembles Vein Match, des articles simples composés de 4 ou 5 dalles au format 120x278 cm, sont disponibles sur six couleurs de la gamme Anima Futura. Cette proposition garantit un effet séquentiel à veine continue avec un cachet esthétique très suggestif.

Für sechs Farben der Serie Anima Futura sind die aus jeweils 4 oder 5 Platten im Format 120x278 cm bestehenden Vein Match-Sets erhältlich. Diese garantieren mit ihrer durchgehenden Äderung einen höchst ansprechenden, sequenziellen Effekt.

В шести цветах гаммы Anima Futura доступны наборы Vein Match, где отдельные изделия состоят из 4 или 5 плит формата 120x278 см. Это предложение гарантирует эффект последовательных непрерывных прожилок с впечатляющим эстетическим эффектом.

Vein Match Unique Black 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" Lucidato RT




RT Rettificato, squadrato, monocalibro.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié, mis d'équerre et monocalibre.
Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber.
Ректифицированный, одного калибра.

Vein Match Crystal Delight 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" Lucidato RT



Vein Match Keen Grey 120x278 cm . 47²/₈"x109⁷/₁₆" Lucidato RT



Vein Match è un set venduto in cassa e composto da tutte le lastre che caratterizzano il design del prodotto (4 o 5 come specificato caso per caso), con continuità di venatura. Le lastre potrebbero presentare minimi disallineamenti tra loro: ciò è da intendersi come caratteristica intrinseca del prodotto.

Vein Match is a set sold in a box and consists of all the slabs that characterise the product design (4 or 5 as specified in each case), with veining continuity. Slabs may have slight misalignments between them: this is to be understood as an intrinsic characteristic of the product.

Vein Match est un ensemble vendu en caisses et composé de toutes les dalles qui caractérisent le design du produit (4 ou 5 tel que spécifié au cas par cas), avec une continuité de veines. Les dalles pourraient présenter de très légers décalages : cela doit être considéré comme une caractéristique intrinsèque du produit.

Vein Match ist ein in Kisten verkauftes Set mit allen das Design des Artikels bildenden Platten (4 oder 5, wie jeweils angegeben), die durchgehend geädert sind. Minimale Fluchtungsabweichungen sind möglich: dies ist ein typisches Merkmal des Produkts.


Vein Match - это набор, продающийся в коробке и состоящий из всех тех плит, которые характерны для дизайна продукта (4 или 5, как указано в каждом конкретном случае), с непрерывностью рисунка вен. Плиты могут иметь небольшую несочетаемость между собой, которая должна расцениваться как неотъемлемая характеристика продукта.

La gamma

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm		120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm			
		Lucidato RT	Silk SIGN RT	Lucidato RT	Matt TP SIGN RT R10 B	Lucidato RT	Matt TP SIGN RT R10 B	Stripes RT R9	
	Anima Futura Golden White	●	●	●	●	●	●	●	
	Anima Futura Majestic White	●	●	●	●	●	●	●	
	Anima Wonder Glacier	●	●	●	●	●	●	●	
	Anima Futura Amazing Silver	●	●	●	●	●	●	●	

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm		120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm		60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm	30x60 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 9 mm
		Lucidato RT	Silk RT	Lucidato RT	Matt TP RT R10 B	Lucidato RT	Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B	Matt TP RT R10 B
	Anima Statuario Venato	●	●	●	●	●	●	●	●
	Anima Calacatta Oro	●	●	●	●	●	●	●	●
	Anima Ever Royal Onyx	●	●	●	●	●	●		
	Anima Wonder Snow	●	●	●	●	●	●		
	Anima Graphite		●		●	●	●	●	●
	Anima Futura Unique Black	●	●	●	●	●	●		
	Anima Wonder Nightfall	●	●	●	●	●	●		

		120x278 cm 47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ " 6 mm	120x120 cm 47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 9 mm 6 mm	
		Lucidato RT	Lucidato RT	Lucidato RT	
	Anima Nero Atlante	●		●	
	Anima Ever Sage Green	●	●	●	
	Anima Wonder Lagoon	●			●
	Anima Wonder Forest	●	●	●	
	Anima Wonder Ocean	●			●
	Anima Wonder Starlit	●			●
	Anima Wonder Gems	●			●
	Anima Vanilla	●			
	Anima Futura Crystal Delight	●	●	●	
	Anima Futura Pink Onyx	●	●	●	
	Anima Ever Luxury Arabesque	●	●	●	
	Anima Ever Apuan Gold	●	●	●	
	Anima Futura Keen Grey	●	●	●	

 Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel Плинтус 7,2x60 cm 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈" Matt TP SIGNMatt TPLucidato				 Scalino - Step tread Nez de marche - Stufe Cotto-Art Фронтальная ступень 33x120 cm 13"x47²/₈" Matt TP SIGNMatt TPLucidato					 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень 33x60 cm 13"x23⁵/₈" Matt TPLucidato		 Angolare - Step tread corner Pièce angulaire - Stufenecke Угловая ступень 33x33 cm 13"x13" Matt TP SIGNMatt TPLucidato		
	Anima Futura Golden White	●		●	●		●			●		●	
	Anima Futura Majestic White	●		●	●		●			●		●	
	Anima Futura Amazing Silver	●		●	●		●			●		●	
	Anima Wonder Glacier	●		●	●		●			●		●	
	Anima Statuario Venato		●	●		●	●	●	●		●	●	
	Anima Calacatta Oro		●	●		●	●	●	●		●	●	
	Anima Graphite		●	●		●	●	●	●		●	●	
	Anima Ever Royal Onyx		●	●		●	●				●	●	
	Anima Futura Unique Black		●	●		●	●				●	●	
	Anima Wonder Snow		●	●		●	●				●	●	
	Anima Wonder Nightfall		●	●		●	●				●	●	
	Anima Nero Atlante			●			●		●			●	
	Anima Ever Sage Green			●			●					●	
	Anima Ever Luxury Arabesque			●			●					●	
	Anima Ever Apuan Gold			●			●					●	
	Anima Futura Crystal Delight			●			●					●	
	Anima Futura Pink Onyx			●			●					●	
	Anima Futura Keen Grey			●			●					●	
	Anima Wonder Forest			●			●					●	

SIGN
Gli articoli contrassegnati con la dicitura Sign presentano una superficie tridimensionale, nella quale le venature risultano scavate nella materia. - Articles marked Sign have a three-dimensional surface with the veining recessed into the material. - Les articles portant la mention Sign présentent une surface tridimensionnelle dans laquelle les veines sont creusées dans la matière. - Die mit Sign bezeichneten Artikel haben eine dreidimensionale Oberfläche, in der die Aderung wie ein Basrelief versenkt ist. - Изделия, отмеченные знаком Sign, имеют трехмерную поверхность, на которой прожилки высечены в материале.

TP TOUCH PLUS
Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen. - Поверхности, сочетающие приятные тактильные ощущения с особыми противоскользящими свойствами.



RT Rettificato, squadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'equerre et monocalibre. Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.
****** Disponibile solo su richiesta. Manufactured only upon special request. - Seulement sur demande. Nur auf Anfrage. - Производится только по заказу.

L'utilizzo della finitura Lucidato e Silk e limitato ai rivestimenti e alla posa a pavimento in ambito residenziale, o comunque in aree scarsamente sollecitate, evitando in ogni caso il contatto diretto con aree esterne o nelle quali siano richieste prestazioni antiscivolo. Le finiture Lucidato e Silk sono il risultato di particolari lavorazioni meccaniche e possono presentare occasionali puntinature e avvallamenti, così come disuniformità nella lucentezza. Tali peculiarità sono da intendersi come caratteristiche integranti dei prodotti, allo scopo di ottenere una maggiore naturalezza. - The use of the Lucidato and Silk finishes is limited to wall cladding and floor application in residential venues and in spaces subject to low foot traffic, avoiding the direct contact with outdoor areas which require anti-slip features. The Lucidato and Silk finishes are the result of a special mechanical process and can manifest small dots or hollows as well as a non-uniform shine all over the surface. These particularities are to be considered as intrinsic features of the product which give them a more natural appeal. - L'utilisation de la finition Lucidato et Silk est limitée aux revêtements et à la pose au sol dans des environnements résidentiels, ou dans tous les cas dans des aires faiblement sollicitées, en évitant ainsi le contact direct avec les aires extérieures ou dans lesquelles sont requises des prestations antidérapantes. Les finitions Lucidato et Silk sont le résultat de façonnages mécaniques particuliers et peuvent présenter d'éventuelles petites taches ou de légers affaissements ou bien des différences de brillance. Ces particularités doivent être considérées comme des caractéristiques du produit à part entière. Le façonnage de cette finition a justement pour but d'obtenir cet effet naturel et difforme. - Die Verwendung der Version Lucidato und Silk ist auf Wand und Boden im Wohnbereich bzw. in wenig belasteten Bereichen beschränkt, und in jedem Fall ist der direkte Kontakt mit Au.enbereichen sowie mit Rutschfestigkeit erfordernden Bereichen zu vermeiden. Die Versionen Lucidato und Silk sind Ergebnisse besonderer maschineller Bearbeitungen; sie können gelegentlich Nadelstiche und Krater sowie uneinheitlichen Glanz aufweisen. Es handelt sich hierbei um Produktmerkmale, mit denen eine besonders natürliche Wirkung erzeugt wird. - Плитки с поверхностью Lucidato и Silk можно укладывать только на стены и полы в жилых помещениях или, во всяком случае, в контекстах, где покрытие подвергается невысокой эксплуатационной нагрузке. Не рекомендуется укладывать их на улице или на участках, где от покрытий требуется высокое сопротивление скольжению. Поверхности Lucidato и Silk получаются в результате специальной механической обработки и могут иметь небольшие наковы, углубления или неравномерность блеска. Эти особенности являются характеристикой изделий и имеют целью придать им большую натуральность.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.



Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. - Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. - Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen - Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

Marble Inspiration

	Anima Futura Golden White	Anima Futura Majestic White	Anima Wonder Glacier	Anima Futura Amazing Silver
				
Lucidato RT 6 mm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm
Lucidato RT 9 mm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm
Silk SIGN RT 6 mm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm
Matt TP SIGN RT R10 B 9 mm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm
				
Stripes RT R9 9 mm	60x120 cm	60x120 cm	60x120 cm	60x120 cm




RT Rettificato, squadrato, monocalibro. Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. Rektifiziert, rechtwinkelig und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

	Anima Statuario Venato	Anima Calacatta Oro	Anima Ever Royal Onyx	Anima Wonder Snow	Anima Graphite	Anima Futura Unique Black	Anima Wonder Nightfall
							
Lucidato RT 6 mm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm		120x278 cm	120x278 cm
Lucidato RT 9 mm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm
Silk RT 6 mm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm
Matt TP RT R10 B 9 mm	120x120 cm 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm	120x120 cm 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm

	Anima Nero Atlante	Anima Ever Sage Green	Anima Wonder Lagoon	Anima Wonder Forest	Anima Wonder Ocean	Anima Wonder Starlit	Anima Wonder Gems	Anima Vanilla	Anima Futura Crystal Delight	Anima Futura Pink Onyx	Anima Ever Luxury Arabesque	Anima Ever Apuan Gold	Anima Futura Keen Grey
													
Lucidato RT 6 mm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm 60x120 cm	120x278 cm	120x278 cm 60x120 cm	120x278 cm 60x120 cm	120x278 cm 60x120 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm	120x278 cm
Lucidato RT 9 mm	60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm		120x120 cm 60x120 cm					120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm	120x120 cm 60x120 cm





Macchia Aperta Bookmatch

Apuan Gold
120x278 cm . 47²/₈”x109⁷/₁₆” Lucidato RT



Suggerimenti di posa. Installation suggestions
Suggestions pour la pose. Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RT Rettificato, squadrato, monocalibro.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié, mis d'equerre et monocalibre.
Rektifiziert, rechtwinkeling und Ein kaliber.
Ректифицированный, одного калибра.



Le lastre potrebbero presentare minimi disallineamenti tra le venature in continuità: ciò è da intendersi come caratteristica intrinseca del prodotto.

There may be minor misalignments of continuous veins: this is to be considered as an intrinsic feature of the product.

Les dalles peuvent présenter de faibles écarts de continuité des veines: ceci est une caractéristique intrinsèque du produit.

Die Platten können unter den durchgehenden Äderungen minimale Fluchtungsabweichungen aufweisen: dies ist ein charakteristisches Merkmal des Produkts.

У плит может наблюдаться минимальная нестыковка сплошного рисунка, которая должна считаться особенностью изделия.

Imballi

Packaging - Conditionnement - Verpackungs - Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
120x278	47 ² / ₈ "x109 ⁷ / ₁₆ "	1	3,3221	~49,56	18	59,79	~892,08
120x120	47 ² / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	2,856	~62,00	20	57,12	~1240,00
60x120 - 9 mm	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~32,00	35	50,40	~1120,00
60x120 - 6 mm	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	3	2,16	~32,00	25	54,00	~800,00
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~28,40	30	43,20	~852,00
30x60	11 ³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	7	1,26	~27,15	40	50,40	~1086,00

Avvertenze

Warnings - Warnings - Avertissements - Предупреждения

POSA A PAVIMENTO DEI PRODOTTI IN 6 MM.
Caesar raccomanda l'utilizzo a pavimento dei formati in spessore 6mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. I formati in 6 mm di spessore sono indicati per la posa su pavimenti preesistenti: è possibile effettuare la posa su vecchi pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante, a patto che la stessa sia adeguatamente trattata in vista della nuova posa.
ATTENZIONE: è sconsigliata la posa di questi prodotti direttamente sul massetto. Questo perché la posa su massetto è fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a "regola d'arte". Pertanto, in questi casi, Caesar suggerisce l'utilizzo di grès porcellanato in spessore tradizionale.

FLOOR INSTALLATION OF 6-MM PRODUCTS.
Caesar recommends the use of 6-mm thick sizes only for residential and low traffic commercial applications. These products are not recommended for applications involving the transit of heavy concentrated loads or hard-wheeled trolleys. The 6-mm thick sizes are suitable for laying on pre-existing floors: it is possible to lay on old floors or wall tilings in marble, natural stone, ceramic, without the need to demolish the underlying flooring, provided that it is adequately treated for the new application.
CAUTION: it is not recommended to apply these products directly onto the screed. This is because the instal-lation on a screed is strongly conditioned by the optimal execution of the screed itself, its complete curing, the observance of the appropriate expansion joints, as well as by the installation being carried out in a "workmanli-ke manner". Therefore, in these cases, Caesar suggests the use of porcelain stoneware in traditional thickness.

POSE AU SOL DES PRODUITS EN 6 MM.
Caesar recommande l'utilisation au sol des formats en 6mm d'épaisseur pour les seules applications résidentielles, commerciales à trafic léger et en tout cas dans les contextes où il n'y a pas passage de charges ponctuelles lourdes ou transit de chariots à roues dures. Les formats en 6mm d'épaisseur sont adaptés à la pose sur des sols préexistants: il est possible de les poser sur d'anciens sols ou revêtements en marbre, pierre naturelle, céramique, sans qu'il soit nécessaire de démolir le sol sous-jacent, à condition que celui-ci soit correctement traitée en vue de la nouvelle pose.
ATTENTION: la pose de ces produits directement sur la chape est déconseillée. En effet, la pose sur chape est fort-ement conditionnée par l'exécution optimale de la chape elle-même, par son affinage complet, par le respect des joints de dilatation appropriés ainsi que par la pose effectuée "selon les règles de l'art". Par conséquent, dans ces cas, Caesar suggère l'utilisation de grès cérame en épaisseur traditionnelle.

VERLEGUNG DER 6 MM STARKEN PLATTEN AM BODEN.
Caesar empfiehlt die Verwendung der 6 mm starken Formate als Bodenbelag nur für den Wohnungsbau, für nur leicht beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem Fall nur für Bereiche, in denen keine konzentrierten, schwe-ren Lasten vorhanden sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummirädern befahren werden. Die 6 mm starken Formate eignen sich für die Verlegung über bereits vorhandenen Bodenbelägen: Die Verlegung über be-stehenden Bodenbelägen aus Marmor, Naturstein, Keramik ist möglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu müssen, vorausgesetzt, Letzterer wurde angemessen auf die neue Verlegung vorbereitet.
ZUR BEACHTUNG: Von der Verlegung dieser Produkte direkt auf den Estrich wird abgeraten. Grund hierfür ist, dass die Verlegung auf Estrich in hohem Maße von der perfekten Ausführung des Estrichs selbst abhängt, von seiner vollständigen Aushärtung, von der korrekten Ausführung der Dehnungsfugen sowie von der fachgerechten Verlegung im Allgemeinen. Auf Estrich empfiehlt Caesar die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Stärke.

УКЛАДКА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ.
Компания Caesar рекомендует использовать форматы толщиной 6 мм на полах только в жилых и коммерческих помещениях с небольшой проходимостью и, в любом случае, в условиях, исключающих прохождение тяжелых грузов с высокой точечной нагрузкой или транзит тележек с жесткими колесами. Форматы толщиной 6 мм подходят для укладки на уже существующие полы: можно укладывать на старые полы или покрытия из мрамора, натурального камня, керамики, без необходимости сноса нижележащего напольного покрытия, при условии, что оно соответствующим образом обработано с учетом новой укладки.
ВНИМАНИЕ: не рекомендуется укладывать эти изделия непосредственно на стяжку. Это связано с тем, что укладка на стяжку в значительной степени зависит от оптимального выполнения самой стяжки, ее полного затвердевания, соблюдения соответствующих компенсационных швов, а также от укладки, выполненной профессиональным способом с учетом всех правил. Поэтому в таких случаях компания Caesar предлагает использовать керамогранит традиционной толщины.

Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo. / Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time. / Ceramiche Caesar se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue. Die Firma Ceramiche Caesar behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen. / Ceramiche Caesar оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики изделий, содержащихся в настоящем каталоге.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative / Tones of samples are indicative - Les tonalités des échantillons sont purement / indicatives / Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten / Тона образцов ориентировочные.



floor: **Snow** 60x120 cm Lucidato RT

wall: **Snow** 120X278 cm Lucidato RT

Caratteristiche tecniche

Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006,приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

	Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *		
			Lucidato GL	Silk	Matt
 Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер		ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
 Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasaufnahme* - % Поглощения воды*		ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
 Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*		ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
 Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Разрушающее усилие		ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N
 Resistenza all'urto - Impact resistance Résistance au choc - Schlagfestigkeit - Разрушающее усилие		ISO 10545-5	≥ 0,80	≥ 0,80	≥ 0,80
 Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость к глубокому истиранию*		ISO 10545-6	-	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
 Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*		ISO 10545-8	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	≈ 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
 Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*		ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
 Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*		ISO 10545-10	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
 Resistenza al cavillo - Crazing resistance Résistance aux craquelurès - Haariß-Beständigkeit Устойчивость эмали к краquelюру		ISO 10545-11	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	-	-
 Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* - Морозоустойчивость*		ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
 Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*		ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
 Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbestä ndigkeit* Устойчивость к образованию пятен*		ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся
 Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutshemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**		EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	-	-	R10 B Matt WET DCOF ≥0,42
 Resistenza all'abrasione superficiale - Surface abrasion resistance Résistance à l'abrasion superficielle - Widerstand gegen Ober achenverschleiß - Сопротивление на изгиб и усилию на излом		EN ISO 10545-7	Test disponibili in azienda Tests available at our company Tests disponibles en usine Prüfzeugnisse beim Werk erhältlich Протоколы испытаний хранятся в компании	-	-
 Durezza Mohs - Mohs hardness Dureté Mohs - Ritzhärte nach Mohs - Устойчивость к изгибу		EN 101	Coeff. 5	Coeff. 6	Coeff. 6
 Spessore nominale - Nominal Thickness Epaisseur nominal - Nominalstärke - Номинальная толщина			6 mm 120x278, 60x120	6 mm	9 mm
			9 mm 120x120, 60x120, 60x60, 30x60		

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Averege values referred to the lasto two years of production. Valeurs moyennes des deux dennières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Productionsjahre beziehen. **Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.**

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. **Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.**

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. **Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.**

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Ver-fügung. **Показатели wet DCOF доступны при запросе.**

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. **Тона образцов ориентировочные.**



Marble Inspiration

Beauty reveals itself

◆CAESAR◆
CERAMICHE

www.caesar.it - e-mail: info@caesar.it



Ceramiche Caesar S.p.A.

Via Canaletto, 49 - 41042
Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39 0536 817111
Fax +39 0536 817298 - 817300
info@caesar.it
www.caesar.it

◆ CÆSAR ◆
CERAMICHE