



MADE IN ITALY

FIND

◆ **CÆSAR** ◆
CONTRACT SOLUTIONS

FIND

60x120 Matt **TP** RT R10 B / 60x60 Matt **TP** RT R10 B / 60x60 Grip **TP** RT R11 C
30x60 Matt **TP** RT R10 B / 60x60  20 mm RT R11 C

ivory
desert
ash
dove
storm



Find è una collezione di grès porcellanato caratterizzata da gradevoli passaggi cromatici, dove la cura e la ricchezza dei dettagli donano carattere ed eleganza al prodotto.

Find dialoga e si integra con altri materiali e stili moderni, ma anche minimalisti, caldi e accoglienti. Questa collezione è ideale per interni e per esterni, può essere utilizzata per pavimenti e rivestimenti, conferendo una personalità unica a tutti gli spazi della vita quotidiana.

Find is a porcelain stoneware collection characterised by attractive chromatic transitions, with a wealth of beautifully styled details enhancing the product's personality and elegance.

Find dialogues and integrates with other materials and styles, not only modern but also minimalist, warm and intimate.

This collection is ideal for indoor and outdoor locations and can be used on floors and walls to give a unique personality to all the spaces where our daily lives are lived.

Find est une collection de grès cérame caractérisée par des nuances de couleurs douces, dans laquelle le soin et la richesse des détails apportent du caractère et de l'élégance.

Find dialogue et s'assortit avec d'autres matériaux et styles modernes, mais aussi minimalistes, chaleureux et accueillants.

Cette collection est idéale pour des espaces intérieurs et extérieurs. Elle peut être utilisée aussi bien pour les sols que comme revêtement mural et apporte une personnalité unique à tous les espaces de la vie quotidienne.

Die Feinsteinzeugkollektion Find zeichnet sich durch gefällige Farbübergänge aus und besonders gelungene, sorgfältig ausgeführte Details verleihen ihr Charakter und Eleganz.

Die Kollektion Find sucht und findet einen harmonischen Dialog mit anderen Materialien und modernen Einrichtungsstile, aber auch mit minimalistischen, warmen und behaglichen Ausstattungen.

Die Kollektion ist für innen und außen gleichermaßen ideal; sie kann an Wand und Boden verlegt werden und schenkt jedem Raum unseres täglichen Lebens eine einmalige Persönlichkeit.

◆ **CÆSAR** ◆
CONTRACT SOLUTIONS

FIND

La gamma / Range / Gamme / Produktangebot

ivory

desert

ash


dove

storm




















wall: Ivory 30x60 Matt **TP** RT R10 B, Comp. M Ivory



floor: Ivory 60x60 Matt **TP** RT R10 B / wall: Ivory 30x60 Matt **TP** RT R10 B, Comp. M Ivory






floor indoor: Desert 60x60 Matt **TP** RT R10 B / wall indoor: Ivory 30x60 Matt **TP** RT R10 B



floor outdoor: Desert 60x60 20 mm RT R11 C / floor indoor: Desert 60x60 Matt **TP** RT R10 B

FIND

60x120 cm . 23 5/8" x 47 2/8" Matt TP RT R10 B / 60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" Matt TP RT R10 B / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" Matt TP RT R10 B /
60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" Grip TP RT R11 C



FIND ivory 



60x120 cm - 23 5/8" x 47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16" Matt



FIND desert 



60x120 cm - 23 5/8" x 47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M




30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16" Matt



FIND

60x120 cm . 23 5/8" x 47 2/8" Matt TP RT R10 B / 60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" Matt TP RT R10 B / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" Matt TP RT R10 B /
60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" Grip TP RT R11 C



FIND ash 



60x120 cm - 23 5/8" x 47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16" Matt



FIND dove 



60x120 cm - 23 5/8" x 47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8" Matt

DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16" Matt




FIND

 20MM

60x120 cm . 23 5/8" x 47 2/8" Matt TP RT R10 B / 60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" Matt TP RT R10 B / 30x60 cm . 11 13/16" x 23 5/8" Matt TP RT R10 B / 60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" Grip TP RT R11 C

60x60 cm . 23 5/8" x 23 5/8" RT R11 C



FIND storm 



60x120 cm - 23 5/8" x 47 2/8" Matt



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8" Matt - Grip



30x60 cm - 11 13/16" x 23 5/8" Matt

FIND desert 



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8"

FIND ash 



60x60 cm - 23 5/8" x 23 5/8"


DECORI / DECORS / DÉCORS / DEKORE

COMPOSIZIONE M



30x30 cm - 11 13/16" x 11 13/16" Matt



 Variazioni moderate. Differenze di tono significative.
Moderate variation. Significant shade variations.
Variations modérées. Différences de nuance significatives.
Dezente Abweichungen. Deutliche Farbtunterschiede.

RT Monocalibro, rettificato e squadato.
Rectified, squared, one caliber.
Rectifié monocalibre et mis d'équerre.
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling.

TP TOUCH PLUS

		60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	Grip TP RT R11 C	30x60 cm 11 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " 8 mm Matt TP RT R10 B	60x60 cm 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " 20 mm 20MM RT R11 C	7,2x60 cm 2 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Matt TP
	Ivory	●	●	●	●	●	●
	Desert	●	●	●	●	●	●
	Ash	●	●	●	●	●	●
	Dove	●	●	●	●	●	●
	Storm	●	●	●	●	●	●



TP TOUCH PLUS

TP TOUCH PLUS
Superfici che coniugano una gradevole sensazione al tatto con specifiche performance di resistenza allo scivolamento. - Surfaces that combine a pleasant tactile sensation with specific anti-slip properties. - Des surfaces qui associent une agréable sensation au toucher et des performances spécifiques de résistance au glissement. - Beläge, die eine angenehme Haptik mit spezifischer Rutschfestigkeit vereinen.

· Imballi · Packaging · Conditionnement · Verpackungs · Упаковка

Formato - Size - Format - Формат		Scatola - Box - Boîte - Karton - Коробка			Pallet - Palette - Палета		
Cm	Inches	Pz	Mq	Kg	Sc	Mq	Kg
60x120	23 ⁵ / ₈ "x47 ² / ₈ "	2	1,44	~30,40	35	50,40	~1064,00
60x60	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	4	1,44	~26,00	32	46,08	~832,00
30x60	11 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "	8	1,44	~24,70	40	57,60	~988,00
60x60 20MM	23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	2	0,72	~31,67	30	21,60	~950,10

32

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caractéristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5% - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт Bla, где Ev ≤0,5%

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caractéristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore * Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value * - Valeur * Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert * - Среднее Значение "Caesar" *	
Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* Упругость*	ISO 10545-4	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strenght N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочности на разрыв ≥ 3000 N
Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Ударпрочность	ISO 10545-4	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N
Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - Устойчивость глубокому истиранию*	ISO 10545-6	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует
Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Коэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	= 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	= 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* - Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)
Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
Resistenza all'attacco chimico* - Resistance to chemical attack* - Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* - Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий
Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-	Centro - Centre Au centre - Mitte - По центру Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal - По диагонали
Classe di carico di rottura*** - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse*** Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11 T11
Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся
Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	EN 16165-B EN 16165-A ▲ ANSI A326.3	Matt R10 B Grip R11 C	R11 C WET DCOF ≥0,42 WET DCOF ≥0,55 WET DCOF ≥0,55
Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		8 mm 60x120 - 60x60 - 30x60	20 mm

33

RT Rettificato, quadrato, monocalibro. - Rectified, squared, one caliber. - Rectifié, mis d'équerre et monocalibre. - Rektifiziert, rechtwinkelig und Ein kaliber. - Ректифицированный, одного калибра.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale. - We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result. - Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final. - Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen. - Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato. - In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles. Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame. Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stocktur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen. Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита.

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the lasto two years of production. Valeurs moyennes des deux dennières années de production. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft; im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

*** Dato riferito ai formati 60x60, 80x80 e 120x120 cm. Detail referred to the 60x60, 80x80 and 120x120 cm sizes. Donnée se rapportant aux formats 60x60, 80x80 et 120x120 cm. Auf die Formaten 60x60, 80x80 und 120x120 cm bezogen. Данные относятся к форматам 60x60, 80x80 и 120x120 см.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda. Wet DCOF specific values available at the company. Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung. Показатели wet DCOF доступны при запросе.

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives. Die farbton der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - Тона образцов ориентировочные.

CAESAR CONTRACT SOLUTIONS



Caesar Contract Solutions è un insieme di collezioni

che integrano l'ampia offerta di piastrelle in grès porcellanato di Ceramiche Caesar.

Le gamme di Caesar Contract Solutions sono studiate per soddisfare le richieste di un mercato più ampio unendo semplicità ed essenzialità ai valori della "cultura della materia" Caesar: prodotti di altissima qualità made in Italy, perfetto connubio fra tecnologia, estetica e funzionalità, nel rispetto dell'ambiente.

Le collezioni Caesar Contract Solutions, proposte in molteplici stili, formati, colori e finiture, garantiscono un elevato numero di soluzioni per pavimenti e rivestimenti, da interno ed esterno, tali da incontrare gusti ed esigenze differenti.

Caesar Contract Solutions is a set of collections that complement

the wide range of porcelain tiles from Ceramiche Caesar.

Caesar Contract Solutions ranges are designed to meet the needs of a broader market by combining simplicity and essentiality to the values of "the culture of Caesar material": high-quality products made in Italy, perfect combination of technology, aesthetics and functionality, care for the environment .

Caesar Contract Solutions collections, offered in many styles, sizes, colors and finishes, provide a large number of solutions for floors and walls, indoor and outdoor, to meet different tastes and needs.

L'ensemble des collections Caesar Contract Solutions

permet d'intégrer la vaste gamme de carreaux en grès cérame de Ceramiche Caesar.

Les gammes de Caesar Contract Solutions ont été conçues pour répondre aux demandes d'un marché en fort développement, en alliant leur simplicité et leur caractère essentiel aux valeurs de "la culture des matériaux Caesar": produits de très haute qualité made in Italy, une association parfaite entre technologie, esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement.

Les collections Caesar Contract Solutions, disponibles en plusieurs styles, formats, teintes et finitions, garantissent une multitude de solutions pour revêtements de sol et de mur, pour l'intérieur et l'extérieur, afin de mieux répondre à tous les goûts et exigences.

Caesar Contract Solutions ist ein Programm, das aus unterschiedlichen Kollektionen

besteht und ergänzt das Feinsteinzeug Angebot von Ceramiche Caesar.

Die Serien von Caesar Contract Solutions basieren auf dem Prinzip, mehr Lösungsvorschläge für ein breiteres gefächertes Spektrum anzubieten, vereint mit dem Werten, die seit jeher Caesar ausmachen. Produkte von höchster Qualität Made in Italy und ein perfektes Zusammenspiel zwischen Technologie, Ästhetik und Funktionalität und umweltbewusste Herstellung.

Die Kollektionen von Caesar Contract Solutions decken unterschiedliche Stile ab und werden in etlichen Formaten, Farben und Oberflächen angeboten. Somit entstehen vielfältige Lösungsvorschläge für den Bodenbereich und die Wandverkleidung, für den Innen - und den Außenbereich.

◆ **CÆSAR** ◆
CONTRACT SOLUTIONS



© - Ceramiche Caesar S.p.A. - July 2026.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited

◆ CÆSAR ◆
CONTRACT SOLUTIONS

Ceramiche Caesar S.p.A.
Via del Canaletto 49, 41042 Fiorano Modenese
Tel. +39 0536 817111

www.caesar.it