

Passi Giapponesi

Japanese Steps · Pas japonais · Japanische Trittsteine · Японские шаги

Composizione Origami · Origami Composition

Composition Origami · Origami-Komposition · Композиция Origami



Origami. Un design di geometrie triangolari, dai suggestivi angoli smussati, ispira la creazione di percorsi nel verde contemporanei e ricercati.

Origami. A design of triangular geometries, with evocative bevelled edges, inspires the creation of contemporary and refined paths in the green.

Origami. Un design de géométries triangulaires, aux angles biseautés, inspire la création de parcours contemporains et raffinés dans la verdure.

Origami. Ein Design aus dreieckigen Geometrien mit ausdrucksstarken abgeschrägten Kanten inspiriert die Gestaltung zeitgemäßer und raffinierter Wege im Grünen.

Origami. Дизайн с треугольными геометриями и выразительными скошенными углами вдохновляет на создание современных и изысканных дорожек в зелёном пространстве.



Composizione Origami: composta da 5 moduli A e 5 moduli B. Area indicativa di 6,3-7,4 mq con fuga tra gli 6 e 12 cm. Disponibile a partire dal formato 60x120 XT delle collezioni Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence e Civic.

Origami Composition: composed of 5 modules A and 5 modules B. Indicative area of 6.3–7.4 m² with joints between 6 and 12 cm. Available starting from the 60x120 XT size in the Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence and Civic collections.

Composition Origami: composée de 5 modules A et 5 modules B. Surface indicative de 6,3 à 7,4 m² avec un joint de 6 à 12 cm. Disponible à partir du format 60x120 XT des collections Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence et Civic.

Origami-Komposition: besteht aus 5 Modulen A und 5 Modulen B. Richtfläche von 6,3–7,4 m² mit Fugenbreiten zwischen 6 und 12 cm. Erhältlich ab dem Format 60x120 XT der Kollektionen Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence und Civic.Enso-Komposition.

Композиция Origami: состоит из 5 модулей A и 5 модулей B. Ориентировочная площадь 6,3–7,4 м² при ширине шва от 6 до 12 см. Доступна начиная с формата 60x120 XT коллекций Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence и Civic.

Passi Giapponesi

Japanese Steps · Pas japonais · Japanische Trittsteine · Японские шаги

Composizione Enso · Enso Composition

Composition Enso · Enso-Komposition · Композиция Enso


Enso. Forme circolari irregolari offrono lo spunto per disegnare sentieri armonici, perfettamente calati nel paesaggio.

Enso. Irregular circular shapes provide inspiration for designing harmonious paths, perfectly integrated into the landscape.


Enso. Des formes circulaires irrégulières offrent l'inspiration pour dessiner des chemins harmonieux, parfaitement intégrés dans le paysage.

Enso. Unregelmäßige Kreisformen bieten Anregungen für die Gestaltung harmonischer Pfade, die sich perfekt in die Landschaft einfügen.

Enso. Неправильные круговые формы дают основу для проектирования гармоничных тропинок, идеально вписанных в ландшафт.



Bloomstone Silt
Composizione Enso



Composizione Enso: composta da 10 pezzi A e 10 pezzi B. Area indicativa di 6,84-8 mq con fuga tra gli 6 e 12 cm. Disponibile a partire dal formato 60x120 XT delle collezioni Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence e Civic.

Enso Composition: made up of 10 pieces A and 10 pieces B. Indicative area of 6.84–8 m² with joints between 6 and 12 cm. Available starting from the 60×120 XT size in the Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence and Civic collections.

Composition Enso : composée de 10 pièces A et 10 pièces B. Surface indicative de 6,84 à 8 m² avec un joint de 6 à 12 cm. Disponible à partir du format 60×120 XT des collections Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence et Civic.

Enso-Komposition: besteht aus 10 Teilen A und 10 Teilen B. Richtfläche von 6,84–8 m² mit Fugenbreiten zwischen 6 und 12 cm. Erhältlich ab dem Format 60×120 XT der Kollektionen Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence und Civic.

Композиция Enso: состоит из 10 элементов А и 10 элементов В. Ориентировочная площадь 6,84–8 м² при ширине шва от 6 до 12 см. Доступна начиная с формата 60×120 XT коллекций Bloomstone, Portraits, Slab2, Quartz Essence и Civic.

Soluzioni per scale


Solutions for Stairs · Solutions pour escaliers · Lösungen für Treppen · Решения для лестниц

Xedge*




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xedge Round*




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xstep




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇

Xgrip



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇

Round



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



60x60 cm ●
80x80 cm ○
60x120 cm ▲



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Angolo round
Corner - Angle - Ecke - Угол

60x60 cm ●
80x80 cm ○
60x120 cm ▲



Angolo round dx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo round sx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xsolid



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo dx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo sx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇




DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇




DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇




DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇




DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол


30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



DX
SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Stair



20x60x4 cm ●
20x80x4 cm ○
20x90x4 cm □ *
20x120x4 cm ▲◇

32x60x4 cm ●
32x80x4 cm ○
32x90x4 cm □ *
32x120x4 cm ▲


Angolo
Corner - Angle - Ecke



20x20x4 cm ★

32x32x4 cm ●○□*▲

Alzata



15x60 cm ●
15x80 cm ○
15x90 cm □ *
15x120 cm ▲◇

* L'estetica della superficie del prodotto viene ripresa anche sulla costa frontale e la svasatura, dando luogo a un gradevole effetto di continuità.
* The product's surface aesthetic is extended to the front edge and the chamfer, creating a pleasant effect of visual continuity.
* L'esthétique de la surface du produit est reprise également sur le bord frontal et sur le chanfrein, donnant lieu à un agréable effet de continuité.
* Die Oberflächenästhetik des Produkts setzt sich auch an der Vorderkante und an der Fase fort und erzeugt einen angenehmen Kontinuitätseffekt.
* Эстетика поверхности изделия продолжается также на передней кромке и на фаске, создавая приятный эффект визуальной непрерывности.

Soluzioni per piscine


Solutions for Pools · Solutions pour piscines · Lösungen für Schwimmbäder · Решения для бассейнов

Xedge*




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xedge Round*




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xstep




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇

Xgrip



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇

Round



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



60x60 cm ●
80x80 cm ○
60x120 cm ▲



SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Angolo round
Corner - Angle - Ecke - Угол

60x60 cm ●
80x80 cm ○
60x120 cm ▲



Angolo round dx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол


30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo round sx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xsolid



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo dx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo sx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇




SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇




SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇



SX
Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □ *
30x120 cm ▲◇

Curve*



Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

60x60 cm ●▲ *
80x80 cm ○
Raggiatura/Radiusing 30 cm
Raggiatura/Radiusing 50 cm



Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол
30x30 cm ●▲ *○
Raggiatura/Radiusing 30 cm

* L'estetica della superficie del prodotto viene ripresa anche sulla costa frontale, dando luogo a un gradevole effetto di continuità.

* The product's surface aesthetic is carried over onto the front edge as well, creating a pleasant sense of continuity.

* L'esthétique de la surface du produit se prolonge également sur le bord frontal, créant un agréable effet de continuité.


* Die Oberflächenästhetik des Produkts setzt sich auch an der Vorderkante fort und erzeugt einen angenehmen Eindruck von Kontinuität.

* Эстетика поверхности изделия продолжается и на передней кромке, создавая приятный эффект непрерывности.

Arrondi*



Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол



60x60 cm ●▲ *
80x80 cm ○
Raggiatura/Radiusing 15 cm
Raggiatura/Radiusing 20,5 cm


* L'estetica della superficie del prodotto viene ripresa anche sulla costa frontale e la svasatura, dando luogo a un gradevole effetto di continuità.

* The product's surface aesthetic is extended to the front edge and the chamfer, creating a pleasant effect of visual continuity.

* L'esthétique de la surface du produit est reprise également sur le bord frontal et sur le chanfrein, donnant lieu à un agréable effet de continuité.

* Die Oberflächenästhetik des Produkts setzt sich auch an der Vorderkante und an der Fase fort und erzeugt einen angenehmen Kontinuitätseffekt.

* Эстетика поверхности изделия продолжается также на передней кромке и на фаске, создавая приятный эффект визуальной непрерывности.




Soluzioni per piscine

Solutions for Pools · Solutions pour piscines · Lösungen für Schwimmbäder · Решения для бассейнов




Shape_new XT



25x25 ★

La griglia Shape_new XT può essere utilizzata in piscine con un raggio di curvatura non inferiore a 150 cm.
The Shape_new XT grid can be used in pools with a radius of curvature of no less than 150 cm


Blade XT



25x25 ★

SX
Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол
DX

Stripe



20x60 ★

SX
Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол
DX


Flexi_new XT



25x25 ★

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол


Posa alternata
Alternated layout - Pose en caillebotis - Verlegung abwechselnd gedreht



SX
Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол
DX

25x25 ★


Posa parallela
Parallel layout - Pose parallele - Verlegung parallel



SX
Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол
DX

25x25 ★

Posa perpendicolare
Perpendicular layout - Pose perpendiculaire - Verlegung senkrecht



SX
Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол
DX

25x25 ★



Flexi_new XT

Posa alternata - Alternated layout



Flexi_new XT

Posa parallela - Parallel layout



Blade XT

★ Disponibile in tutti i formati Aextra20 ad esclusione di 120x120 - Available in all Aextra20 sizes except 120x120. - Disponible dans tous les formats Aextra20, à l'exception du 120x120. Erhältlich in allen Aextra20-Formaten, mit Ausnahme von 120x120. - Доступно во всех форматах Aextra20, кроме 120x120.

Le griglie Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 sono formate da listelli in grès Aextra20 incollati su supporto in ABS anti-UV in spessore 15 mm. Lo spessore totale è di 35 mm.
The Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 grids consist of Aextra20 stoneware listels, which are glued onto an ABS, anti-UV support with a thickness of 15 mm. The total thickness is 35 mm.
Les grilles Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 sont formées de listels en grès Aextra20 collés sur un support en ABS anti-UV de 15 mm d'épaisseur. L'épaisseur totale est de 35 mm.
Die Überlaufrinnen Flexi new, Blade, Shape_new Aextra20 bestehen aus auf 15 mm starkem Träger aus UV-beständigem ABS verklebten Aextra20-Feinsteinzeugleisten. Die Gesamtstärke beträgt 35 mm.
Решетки Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 состоят из планок из керамогранита Aextra20, приклеенных к основе из ABS толщиной 15 мм с защитой от ультрафиолета. Общая толщина составляет 35 мм.