


Aquae

Soluzioni


Solutions

Griglia Shape_New XT - Grid - Grille - Gitter - Решётка Shape_New XT
Bordo Round - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round




A / **Bordo Round** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round Aextra 20
 B / **Griglia Shape_New XT** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Shape_New XT
Vasche a sfioro con bordo curvo (Aextra20 - Standard Thickness)
 Overflow pools with curved borders - Bassins à débordement avec bord courbe
 Überlaufbecken mit kurvenförmigem beckenrand - Переливные бассейны с фигурным бортом

Griglia Flexi_New XT - Grid - Grille - Gitter - Решётка Flexi_New XT
Bordo Round - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round




A / **Bordo Round** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round Aextra 20
 B / **Griglia Flexi_New XT** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Flexi_New XT
Vasche a "sfioro" con griglia (Aextra20 - Standard Thickness)
 "Deck-level" swimming pools with grid - Piscines à bord déversant avec grille
 Schwimmbad mit Gitterüberlauf - Переливные бассейны с решёткой

Griglia Stripe - Grid - Grille - Gitter - Решётка Stripe
Bordo Round - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round




A / **Bordo Round** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round Aextra 20
 B / **Griglia Stripe** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Stripe
Vasche a "sfioro" con griglia (Aextra20 - Standard Thickness)
 "Deck-level" swimming pools with grid - Piscines à bord déversant avec grille
 Schwimmbad mit Gitterüberlauf - Переливные бассейны с решёткой

Griglia Blade XT - Grid - Grille - Gitter - Решётка Blade XT
Bordo Round - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round




A / **Bordo Round** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round Aextra 20
 B / **Griglia Blade XT** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Blade XT
Vasche a "sfioro" con griglia (Aextra20 - Standard Thickness)
 "Deck-level" swimming pools with grid
 Piscines à bord déversant avec grille
 Schwimmbad mit Gitterüberlauf
 Переливные бассейны с решёткой

Griglia Blade - Grid - Grille - Gitter - Решётка Blade
Bordo Bend - Edge - Bord - Ränder - Кромка Bend



A / **Bordo Pool** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Pool
 B / **Griglia Wave** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Wave
Vasche a sfioro spessore tradizionale: Griglia Wave
 Overflow pools standard thickness: Wave grid
 Bassins à débordement épaisseur traditionnelle : Grille Wave
 Überlaufbecken Traditionelle Stärke: Rost Wav
 Переливные бассейны обычная толщина: Решетка Wave

Bordo Round
 Edge - Bord - Ränder - Кромка Round




A / **Bordo Round** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round Aextra 20
Vasche a "sfioro" interno (Tipo Wiesbaden)
 Pools with internal deck-level edge (Wiesbaden type)
 Piscines avec têtes de bassin à débordement (type Wiesbaden)
 Becken mit Wiesbadener Überlaufrinne
 Бассейны с внутренним переливным лотком (система wiesbaden)

Bordo Cascade - Edge - Bord - Ränder - Кромка Cascade




A / **Bordo Cascade** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Cascade
Vasche a "cascata"
 Infinity edge pools - Piscines à cascade
 Wasserfallbäder - Каскадные бассейны

Griglia Wave - Grid - Grille - Gitter - Решётка Wave
Bordo Cascade - Edge - Bord - Ränder - Кромка Cascade




A / **Bordo Cascade** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Cascade
 B / **Griglia Wave** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Wave
Vasche a "cascata"
 Infinity edge pools - Piscines à cascade
 Wasserfallbäder - Каскадные бассейны

Bordo Round
 Edge - Bord - Ränder - Кромка Round



A / **Piastrella Tradizionale** - Traditional tile - Carreaux traditionnels
 Traditionelle Fliesen - Традиционная плитка
 B / **Bordo Round** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Round Aextra 20
Vasche a "skimmer"
 "Skimmer" swimming pools - Piscines à « skimmer »
 "Skimmer"-Schwimmbäder - Скиммерные бассейны

Griglia Overlay - Grid - Grille - Gitter - Решётка Overlay
Bordo Bend - Edge - Bord - Ränder - Кромка Bend



A / **Bordo Bend** - Edge - Bord - Ränder - Кромка Bend
 B / **Griglia Overlay** - Grid - Grille - Gitter - Решётка Overlay
Vasche a "sfioro" con griglia (Standard Thickness)
 "Deck-level" swimming pools with grid
 Piscines à bord déversant avec grille
 Schwimmbad mit Gitterüberlauf
 Переливные бассейны с решёткой


Aquae

Pezzi speciali


Trims pieces

Bordi - Edges - Bords - Ränder - Кромки


Step



Bend




Cascade




* Misura del pezzo steso.
Length of unfolded piece. Longueur étirée de la pièce. Länge des ausgebreiteten Teils. Размеры элемента

Pool




Pool Angolare Corner




Griglie Grids - Grilles - Gitter - Решётки

Overlay sp. 17/19 mm




Wave sp. 17/19 mm



Griglie Grids - Grilles - Gitter - Решётки

Shape_new




La griglia Shape_new può essere utilizzata in piscine con un raggio di curvatura non inferiore a 150 cm.
The Shape_new grid can be used in pools with a radius of curvature of no less than 150 cm

Blade



Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол


Flexi_new



Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Posa alternata


Alternated layout - Pose en caillebotis - Verlegung abwechselnd gedreht - Чередующаяся укладка



Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Posa parallela

Parallel layout - Pose parallele - Verlegung parallel - Параллельная укладка



Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Posa perpendicolare

Perpendicular layout - Pose perpendiculaire - Verlegung senkrecht - Перпендикулярная укладка



Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Le griglie Flexi_new, Blade, Shape_new sono formate da listelli in grès spessore tradizionale (8-9 mm) incollati su supporto in ABS anti-UV in spessore 15 mm. Lo spessore totale è di 23-24 mm.
The Flexi_new, Blade, Shape_new grids consist of stoneware listels with a conventional thickness (8-9 mm), glued onto an ABS, anti-UV support with a thickness of 15 mm. The total thickness is 23-24 mm.
Les grilles Flexi_new, Blade, Shape_new sont formées de listels en grès d'une épaisseur traditionnelle (8-9 mm) collés sur un support en ABS anti-UV de 15 mm d'épaisseur. L'épaisseur totale est de 23-24 mm.
Die Überlaufrinnen Flexi_new, Blade, Shape_new bestehen aus auf 15 mm starkem Träger aus UV-beständigem ABS verklebten Feinsteinzeugleisten in traditioneller Stärke (8-9 mm). Die Gesamtstärke beträgt 23-24 mm.
Решетки Flexi_new, Blade, Shape_new состоят из реек из керамогранита обычной толщины (8-9 мм), наклеенных на основу из УФ-стойкого пластика АБС толщиной 15 мм. Их общая толщина составляет 23-24 мм.

Aquae

Pezzi speciali 20 mm

20 mm trims pieces


Bordi - Edges - Bords - Ränder - Кромки

Xedge*




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xedge Round*




30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xstep



3 fresature
3 grooves
30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □*
30x120 cm ▲◇

Xgrip



3 fresature
3 grooves
30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □*
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □*
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □*
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □*
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm □*
30x120 cm ▲◇

Disponibile negli articoli che hanno fondi nei seguenti formati: - Available in items with Fields in the following sizes: - Disponible dans les articles ayant des fonds aux formats suivants : - Verfügbar bei Artikeln mit Grundfliesen in den folgenden Formaten: - Доступно в изделиях с базовыми плитками в следующих форматах:

● 60x60 / ○ 80x80 / □ 45x90 / * 60x90 / ◇ 30x120 / ▲ 60x120

* L'estetica della superficie del prodotto viene ripresa anche sulla costa frontale e la svasatura, dando luogo a un gradevole effetto di continuità.

* The product's surface aesthetic is extended to the front edge and the chamfer, creating a pleasant effect of visual continuity.


* L'esthétique de la surface du produit est reprise également sur le bord frontal et sur le chanfrein, donnant lieu à un agréable effet de continuité.

* Die Oberflächenästhetik des Produkts setzt sich auch an der Vorderkante und an der Fasse fort und erzeugt einen angenehmen Kontinuitätseffekt.

* Эстетика поверхности изделия продолжается также на передней кромке и на фаске, создавая приятный эффект визуальной непрерывности.

Caesartech

Round



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



60x60 cm ●
80x80 cm ○



DX



Angolo round
Corner - Angle - Ecke - Угол
60x60 cm ●
80x80 cm ○

SX

Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo round dx
Corner - Angle - Ecke - Угол
30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo round sx
Corner - Angle - Ecke - Угол
30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

Xsolid



30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare interno
Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo dx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

DX



SX

Angolare esterno
External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇



Angolo sx
Corner - Angle - Ecke - Угол

30x60 cm ●
30x80 cm ○
30x90 cm *
45x90 cm □
30x120 cm ▲◇

★ Disponibile in tutti i formati Aextra20 ad esclusione di 120x120 - Available in all Aextra20 sizes except 120x120. - Disponible dans tous les formats Aextra20, à l'exception du 120x120. - Erhältlich in allen Aextra20-Formaten, mit Ausnahme von 120x120. - Доступно во всех форматах Aextra20, кроме 120x120.


Aquae

Pezzi speciali 20 mm

20 mm trims pieces

Bordi - Edges - Bords - Ränder - Кромки

Arrondi*



Angolare interno

Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол

60x60 cm ●▲* Raggiatura/Radiusing 15 cm
80x80 cm ○ Raggiatura/Radiusing 20,5 cm


Curve*



Angolare interno

Internal corner - Angle intérieur
Innenecke - Внутренний угол


60x60 cm ●▲* Raggiatura/Radiusing 30 cm
80x80 cm ○ Raggiatura/Radiusing 50 cm



Angolare esterno

External corner - Angle extérieur
Außenecke - Внешний угол

30x30 cm ●▲❖*○ Raggiatura/Radiusing 30 cm



*L'estetica della superficie del prodotto viene ripresa anche sulle costa frontale, dando luogo a un gradevole effetto di continuità.

*The surface aesthetics of the product are also applied to the front edges, creating a pleasant continuity effect.

*L'esthétique de la surface du produit est reprise également sur les arêtes frontales, donnant lieu à un agréable effet de continuité.

*Die Oberflächenästhetik des Produkts wird auch auf den Vorderkanten übernommen, was einen angenehmen Kontinuitätseffekt erzeugt.

*Эстетика поверхности изделия сохраняется также на передних кромках, создавая приятный эффект целостности.


Disponibile negli articoli che hanno fondi nei seguenti formati: - Available in items with Fields in the following sizes: - Disponible dans les articles ayant des fonds aux formats suivants: - Verfügbar bei Artikeln mit Grundfliesen in den folgenden Formaten: - Доступно в изделиях с базовыми плитками в следующих форматах:

● 60x60 / ○ 80x80 / □ 45x90 / ✱ 60x90 / ◇ 30x120 / ▲ 60x120

★ Disponibile in tutti i formati Aextra20 ad esclusione di 120x120 - Available in all Aextra20 sizes except 120x120. - Disponible dans tous les formats Aextra20, à l'exception du 120x120. - Erhältlich in allen Aextra20-Formaten, mit Ausnahme von 120x120. - Доступно во всех форматах Aextra20, кроме 120x120.

Griglie Grids - Grilles - Gitter - Решётки


Shape_new XT



25x25 ★

La griglia Shape_new può essere utilizzata in piscine con un raggio di curvatura non inferiore a 150 cm.
The Shape_new grid can be used in pools with a radius of curvature of no less than 150 cm

Blade XT




25x25 ★

Sx

Dx

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Stripe



20x60 ★

Sx

Dx

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Flexi_new XT




25x25 ★

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Posa alternata

Alternated layout - Pose en caillebotis - Verlegung abwechselnd gedreht - Чередующаяся укладка




Sx

Dx

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Posa parallela

Parallel layout - Pose parallele - Verlegung parallel - Параллельная укладка




Sx

Dx

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Posa perpendicolare

Perpendicular layout - Pose perpendiculaire - Verlegung senkrecht - Перпендикулярная упаковка



Sx

Dx

Angolo
Corner - Angle - Ecke - Угол

Le griglie Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 sono formate da listelli in grès Aextra20 incollati su supporto in ABS anti-UV in spessore 15 mm. Lo spessore totale è di 35 mm.
The Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 grids consist of Aextra20 stoneware listels, which are glued onto an ABS, anti-UV support with a thickness of 15 mm. The total thickness is 35 mm.
Les grilles Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 sont formées de listels en grès Aextra20 collés sur un support en ABS anti-UV de 15 mm d'épaisseur. L'épaisseur totale est de 35 mm.
Die Überlaufrinnen Flexi new, Blade, Shape_new Aextra20 bestehen aus auf 15 mm starkem Träger aus UV-beständigem ABS verklebten Aextra20-Feinsteinzeugleisten. Die Gesamtstärke beträgt 35 mm.
Решетки Flexi_new, Blade, Shape_new Aextra20 состоят из реек из керамогранита Aextra20, наклеенных на основу из УФ-стойкого пластика АБС толщиной 15 мм. Их общая толщина составляет 35 мм.